


BIÓPSIA DE PRÓSTATA

O QUE É A BIÓPSIA DE PRÓSTATA?

A biópsia coleta pequenos fragmentos da próstata para confirmar ou descartar câncer. Pode ser feita por:

- **Via transretal (TR):** A agulha vai passar pelo reto
- **Via transperineal (TP):** A agulha entra pela pele do períneo (mais moderna e mais segura)



COMPARATIVO ENTRE AS VIAS:

Aspecto avaliado	Transretal	Transperineal
Trajetória da Agulha	Passa pelo reto	Entra pela pele do períneo
Risco de Infecção	Alto, é maior por atravessar o intestino	Extremamente baixo
Uso de Antibiótico	Necessário	Muitas vezes dispensável
Sangramento Retal	Pode ocorrer	Praticamente inexistente
Dor/Desconforto	Desconforto retal	Leve ardor na anestesia local
Complicações mais comuns	Infecção, febre, sangramento retal	Retenção urinária leve ou sangue no esperma temporário

O QUE O PACIENTE SENTE?

Durante o procedimento:

- Após a realização da sedação anestésica o paciente não sente desconforto ou dor

Logo após (riscos e efeitos colaterais):

- Leve incômodo no períneo
- Possível sangue na urina e esperma por alguns dias
- Urina pode sair rosada inicialmente
- Eventual desconforto ao urinar (efeito incomum)
- Infecção grave é extremamente rara na via transperineal.

ORIENTAÇÕES PÓS-PROCEDIMENTO

- Repouso relativo por 24–48h
- Beber bastante água
- Evitar exercícios pesados por 3 dias
- Abstinência sexual por 3–5 dias
- Manter compressa fria se houver incômodo local
- Não dirigir por 6h se houver sedação

SINAIS DE ALARME

Se apresentar esses sinais, avise o seu médico

- Febre acima de 38 °C
- Dificuldade acentuada para urinar
- Sangramento persistente em grande quantidade
- Dor intensa que não melhora

Esses sinais são raros na via transperineal, mas devem ser monitorados.

DÚVIDAS FREQUENTES

1. A biópsia espalha o câncer?

Não. Não existe evidência de disseminação tumoral por biópsia.

2. Vou precisar de antibiótico?

Na via transperineal, muitas vezes não.

3. Quando posso remover o curativo?

Remover no banho após o procedimento.

4. Quanto tempo até o resultado?

Entre 1 -14 dias, dependendo do laboratório. Isso será informado durante o agendamento